

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах.

**Предписание**

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно - эпидемиологический надзор  
№ 11-01-27-08 от 27.01.2022 г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:  
**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ардатовская  
станционная основная общеобразовательная школа», по адресу: Республика  
Мордовия, Ардатовский район, п. Станция Ардатов, ул.Центральная, д.4  
Протокол осмотра от 17. 01.2022 г.**

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения санитарного законодательства:

**п. 2.5.3, п. 2.5.2 , п.2.7.2, п. 2.8.3 санитарных правил СП2.4.2.3648-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  
оздоровления детей и молодёжи**

а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

**Предписываю:**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Ардатовская  
станционная основная общеобразовательная школа».**

**1. Провести ремонт стен в столовой, помещения пищеблока, спортивного зала .**

**Срок до 12.08.2022г. и постоянно**

**Основание:** п. 2.5.3 СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

**2. Провести замену линолеума на полах в умывальном помещении, в кабинете для  
начальных классов, в компьютерном классе.**

**Срок до 12.08.2022г. и постоянно**

**Основание:** п. 2.5.2 СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

**3. Провести замену окон столовой, лестничного пролёта на 2 й этаж здания, учебных  
классов № 1,2,3,4,5 и спортивного зала.**

**Срок до 12.08.2022г. и постоянно**

**Основание:** п.2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Информацию об исполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах

по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Республиканская, 18.

в срок до 15.08.2022 года, в письменном виде.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ардатовская  
станционная основная общеобразовательная школа», по адресу: Республика  
Мордовия, Ардатовский район, п. Станция Ардатов, ул. Центральная, д.4  
Директор МБОУ «Ардатовская ООШ» Максеева Татьяна Николаевна**

Предписание подлежит исполнению в установленный в нем срок. Невыполнение в установленный срок предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано — в вышестоящий орган (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г. Москва, Вадковский пер., дом 18, строение 5,7); либо в районный суд по месту нахождения органа государственной власти (Ленинский районный суд г.Саранска, находящийся по адресу: г. Саранск, ул. Л.Толстого, д.21), либо в районный суд по месту жительства гражданина.

Вышестоящий орган (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) обязан рассмотреть жалобу в месячный срок.

В суд жалоба на предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть подана в течение трех месяцев со дня вынесения предписания, а также в течение одного месяца со дня получения письменного уведомления об отказе вышестоящего органа в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее ответ.

Лицо, которому выдано предписание, до истечения сроков исполнения мероприятий по выполнению предписания, может направить в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия ходатайство о продлении срока исполнения предписания. В случае несогласия с решением Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия об отказе в удовлетворении ходатайства, данное решение может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ.

**Предписание вручено/направлено: 28.01.2022 г.**

Главный специалист-эксперт

Морозова Л.Н.

Директор МБОУ «Ардатовская ООШ»

Макеева Т.Н.